

Ydeevnedeklaration (DoP)

Nr: 2020-001

1. Unik produktbetegnelse:

 Udvendig EI₂-60 stålbranddøre.

2. Identifikation

Er præget i dør og karm som ordrenummer og positionsnummer.

3. Tiltænkt anvendelse:

Udvendige branddøre i stål beregnet til bygninger.

4. Producent:

 Multi-tek A/S
 Holger Danskes Vej 17
 8960 Randers SØ

5. Navn og adresse på repræsentant:

Ikke relevant

6. System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans:

System 1 efter EN 16034:2014

System 3 efter EN 14351-1:2006

7. Notificeret organ

System 1	Nr: 2531 DBI Certification A/S Jernholmen 12 2650 Hvidovre
System 3	Nr: 1235 Teknologisk Institut Kongsvangs Allé 29 8000 Aarhus C

8. Deklarerede egenskaber

System 1 – EN 16034:2014	
Brandegenskaber	EI ₂ -60
Selvlukkende	C
System 3 – EN 14351-1:2006	
U-værdi	1,40 W/m ² ·K

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den producent, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten:



 Direktør Lars Torp Jensen
 Randers d. 3/1 2020